





Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
Máquinas de Lava	ar e de Secar Roupa				
Máquinas de Lava	ar Roupa de Instalação Livre				
3TS3104BH	branco, sistema de dosagem automática de detergente e amaciador, sistema antimanchas, Home Connect, ligação wiFi, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: automático, vapor antivincos, higiene, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água, design premium	4242006320683	859		NOVO
3TS3107BD	branco, sistema antimanchas, 10 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: vapor antivincos, higiene, edredões, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água	4242006319403	739	3TS3106B	NOVO
3TS495XS	aço antidedadas, sistema antimanchas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: vapor antivincos, higiene, edredões, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água	4242006314675	799		
3TS395BS	branco, sistema antimanchas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: vapor antivincos, higiene, edredões, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água	4242006314699	699		
3TS995XP	aço antidedadas, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: higiene, edredões, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível	4242006313647	789		
3TS993BP	branco, 9 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: higiene, edredões, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água, tampo amovível	4242006313654	659		
3TS294B	branco, 9 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: vapor antivincos, programa higiene, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água	4242006313111	659		
3TS282X	silver inox, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programas especiais: vapor antivincos, programa higiene, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água	4242006313128	679		
3TS283BA	branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. A, motor Extra-Silêncio, programa higiene, visor LED, proteção múltipla contra fugas de água	4242006313340	569		
Máquinas de Sec	ar Roupa de Instalação Livre				
3SB3091BR	branco, tambor com movimento reversível no programa roupa de cama, programa de vapor, opção meia carga, 9 Kg, condensador com autolimpeza, cl. energ. A+++, classe energ. nova CEE 07/2025: C, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, classe de condensação: B, classe de condens. nova EE 0/2025: B, visor LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto, design premium	4242006310189	1099		
3SB090B	branco, programa edredões e almofadas, opção meia carga, 9 Kg, condensador de limpeza fácil, cl. energ. A++, , secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, classe de condensação: B, visor LED, iluminação interior, inclui kit de ligação ao esgoto	4242006302238	849		
3SB581B	branco, 8 Kg, condensador de limpeza fácil, cl. energ. A++, , secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, classe de condensação: B, visor LED, inclui kit de ligação ao esgoto	4242006305390	769		
3SB288BE	branco, 8 Kg, condensador de limpeza fácil, cl. energ. A++, classe energ. nova CEE 07/2025: E, secagem com bomba de calor, tambor em aço inoxidável, classe de condensação: B, classe de condens. nova EE 0/2025: D, visor LED	4242006316471	729		
Máquinas de Lava	ar e Secar Roupa de Instalação Livre				
3TW9105BD	branco, sistema de dosagem automática de detergente e amaciador, 10,5/6 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. D/A, motor Extra- Silêncio, programas especiais: vapor antivincos, automático, lavar e secar 60 min., grande display LED, iluminação interior, protecção múltipla contra fugas de água	4242006307615	1179		
3TW094B	branco, programa de vapor, 9/5 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. E, motor Extra-Silêncio	4242006304607	869		
Máquinas de Lava	ar Roupa de Integrar				
3TI987B	branco, 8 Kg, 1.400 r/min, cl. energ. C, motor Extra-Silêncio, visor LED, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água	4242006304706	1019		
3TI983B	branco, 8 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor Extra-Silêncio, visor LED, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água	4242006304591	939		
3TI979B	branco, 7 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. C, motor Extra-Silêncio, visor LED, iluminação interior, proteção múltipla contra fugas de água	4242006304584	879		
Máquinas de Lava	ar e Secar Roupa de Integrar				
3TW773B	branco, 7/4 Kg, 1.200 r/min, cl. energ. E, visor LED	4242006293864	1279		
Acessórios Extra	•				
3AS220B	Kit de união, branco, com mesa extraível, para secadores 3SB590B, 3SB580B, 3SB581B, 3SB287B, 3SB288BE, 3SC385B, 3SC386B, 3SC377B, 3SC378B	4242006271268	129		
3AS110B	Kit de união, branco, sem mesa extraível, para secadores 3SB590B, 3SB580B, 3SB581B, 3SB287B, 3SB288BE, 3SC385B, 3SC386B, 3SC377B, 3SC378B	4242006271244	19		
Máquinas de Lava					
maquinas de Lava	ar Loiça de Instalação Livre				
3VS6364IA	aço antidedadas, Home Connect, classe energética B, 9,0 I, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Eco Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos fléxivel, Rack Matic, gaveta talheres, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006312718	879		
3VS6364BA	branco, Home Connect, classe energética B, 9,0 l, 42 dB, 14 talheres, sistema de secagem Eco Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos fléxivel, Rack Matic, gaveta talheres, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006312701	769		
3VS5331IP	aço antidedadas, Home Connect, classe energética D, 9,0 I, 46 dB, 14 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos fléxivel, Rack Matic, gaveta talheres, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006310011	679		
3VS5331BP	branco, Home Connect, classe energética D, 9,0 l, 46 dB, 14 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos fléxivel, Rack Matic, gaveta talheres, display, cuba polinox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006310004	609		
3VS5011IA	aço antidedadas, Home Connect, classe energética D, 9,5 I, 48 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006318987	659		







Produtos Novos					
Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
VS5011BA	branco, Home Connect, classe energética D, 9,5 l, 48 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos Vario, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006318970	579		
VN4030BA	branco, Home Connect, classe energética E, 8,9 I, 45 dB, 10 talheres, 4 programas, 3 opções, sistema de cestos normal, display, cuba aço inox, 84,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242006310936	549		
láquinas de Lav	rar Loiça Totalmente Integráveis				
VF6662SA	Home Connect, classe energética B, 9,0 I, 42 dB, 13 talheres, sistema de secagem Eco Dry, 6 programas, 5 opções, sistema de cestos flexível, Rack Matic, gaveta talheres e pequenos utensilios, Info Light frontal, cuba aço inoxidável, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006319014	849		
VF5031DP	Home Connect, classe energética D, 9,0 I, 46 dB, 13 talheres, 5 programas, 4 opções, sistema de cestos flexivel, Rack Matic, porta com dobradiça deslizante, Info Light frontal, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006318611	739		
VF6330SA	Home Connect, classe energética D, 9,0 I, 42 dB, 14 talheres, 6 programas, 4 opções, sistema de cestos flexivel, Rack Matic, gaveta talheres, Info Light frontal, cuba aço inoxidável, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006319250	715		
VF5012NP	Home Connect, classe energética E, 10,5 l, 48 dB, 12 talheres, 5 programas, 3 opções, sistema de cestos flexível, cuba polinox, 81,5 cm de altura, 60 cm de largura	4242006310196	569		
VT4031NA	Home Connect, classe energética E, 8,9 I, 46 dB, 10 talheres, 4 programas, 3 opções, sistema de cestos normal, Info Light frontal, cuba aço inox, 81,5 cm de altura, 45 cm de largura	4242006310950	569		
parelhos de Fri	0				
rigoríficos Com	binados				
KME592XI	Combinado de instalação livre FrenchDoor No-Frost, Portas em aço antidedadas, 183 x 91 x 73,1 cm, 605 (405 + 200) litros, E, 333 kWh, 38 dB, SN-T, 1 gaveta ExtraFresh, 1 gaveta ExtraCold 0°C, Visor Digital, Super refrigeração, Super congelação, lluminação LED, Alarme visual e sonoro de portas abertas	4242006303907	1 955		
KFE561MI	Combinado Solo No-Frost, Portas inox look antidedadas, 186 x 60 x 66 cm, 305 (216 + 89) litros, E, 239 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta Fresh, Visor Led, Super congelação, Iluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores horizontais integrados	4242006291419	749		
KFE561WI	Combinado Solo No-Frost, Branco, 186 x 60 x 66 cm, 305 (216 + 89) litros, E, 239 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta Fresh, Visor Led, Super congelação, lluminação LED com SoftStart, Alarme visual e sonoro de portas abertas, Puxadores horizontais integrados	4242006291426	689		
KFE361MI	Combinado Solo No-Frost, Portas inox look antidedadas, 176 x 60 x 66 cm, 282 (193 + 89) litros, E, 237 kWh, 42 dB, SN-T, 1 gaveta Fresh, Visor Led, Super congelação, lluminação LED com SoftStart, Alarme sonoro e visual de porta frigorífico aberta, Puxadores horizontais integrados	4242006289836	699		
rigoríficos & Co	ongeladores - 1 porta				
	Frigorífico Solo Ventilado, 186 x 60 x 65 cm, Portas inox look antidedadas, 346 litros, E, 116 kWh, 39 dB, SN-T, 1 gaveta				
FCE563ME	ExtraFresh, Visor Led, Super refrigeração, Iluminação LED, Conjunto SBS com 3GFE564ME (kit de união 3AF1860X)	4242006292225	889		
GFE564ME	Congelador Solo No-Frost, 2 gavetas Big Box, Portas inox look antidedadas, 186 x 60 x 65 cm, 242 litros, E, 234 kWh, 39 dB, SN-T, Visor Led, Super congelação, Alarme sonoro de porta aberta, Conjunto SBS com 3FCE563ME (kit de união 3AF1860X)	4242006308216	909		
rio de Integrar					
KIE734F	Combinado de embutir No-Frost, 177,2 x 54,1 x 54,5 cm, Porta Deslizante, 260 (184 + 76) litros, E, 234 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta ExtraFresh e 1 gaveta ExtraCold 0°C, EcoAirFlow, Visor Led, Alarme p/ porta do congelador aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242006297244	1 285		
KIE711S	Combinado de embutir Low-Frost, 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Deslizante, 267 (183 + 84) litros, E, 229 kWh, 35 dB, SN-ST, 1 gaveta Fresh, EcoAirFlow, Visor Led, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Iluminação LED	4242006311940	855		
FIE734S	Frigorífico de embutir Ventilado, 177,2 x 54,1 x 54,8 cm, Porta Fixa, 310 litros, E, 114 kWh, 39 dB, SN-ST, 2 gavetas fresh, Visor Led, Alarme sonoro e óptico de porta aberta, Super refrigeração, Iluminação LED, Suporte cromado para garrafas, Conjunto SBS com 3GIE737F	4242006308148	965		
GIE737F	Congelador de embutir No-Frost, 177,2 x 55,8 x 54,5 cm, Porta Fixa, 212 litros, E, 235 kWh, 35 dB, SN-T, Visor Digital, Alarme sonoro de porta aberta, Super congelação, Conjunto SBS com 3FIE734S, 2 gavetas Big Box	4242006311001	1 285		
cessórios Frio					
AF2030X	Jogo de ligação. Válido para combinados No-Frost com Full Skin Condenser	4242006269159	29		
AF2030W	Kit de união side-by-side, branco. Válido para combinados No-Frost com Full Skin Condenser	4242006269135	29		
ornos & Micro-	ondas				
ornos integráve	ois				
HA5129N3	Forno multifunções com função vapor (adição de vapor 1 nível) e Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, controlo tátil com visor LED âmbar e branco, 8 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 15 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, calha telescópica 100% extraível e reposicionável, abertura/fecho suave da porta, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315405	989		
HB5879N7	Forno multifunções com Home Connect e Função Air Fry (disponível na app), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, controlo tátil deslizante com visor LED âmbar, 12 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 40 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica 100% extraível e reposicionável, abertura/fecho suave da porta, porta com 4 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315610	799		
HA5749N3	Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor), 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 8 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica 100% extraível e reposicionável, abertura/fecho suave da porta, porta com 4 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315429	769		







Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
	Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor), 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis		S/ IVA	Antecessor	
3HA5749B3	com visor LED âmbar, 8 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica 100% extraível e reposicionável, abertura/fecho suave da porta, porta com 4 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315412	769		
3HB4821G3	Forno multifunções com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, cinza grafite (painel/puxador) & preto (porta), 71 litros, A+, controlo tátil com visor LED âmbar e branco, 7 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica fixa com 1 nível, abertura/fecho suave da porta, porta com 4 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315498	715		
3HA4741X3	Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor), 60 cm, aço inox (painel) & preto (porta/puxador), 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 8 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 4 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315375	699		
3HB4821X3	Forno multifunções com Função Air Fry (tabuleiro incluído), 60 cm, aço inox (painel) & preto (porta/puxador), 71 litros, A+, controlo tátil com visor LED âmbar e branco, 7 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 4 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315504	679		
3HB4841X3	Forno multifunções, 60 cm, aço inox (painel) & preto (porta/puxador), 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), limpeza pirolítica & assistente de limpeza, calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 4 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315511	645		
3HB5159N3	Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor âmbar, 7 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, calha telescópica 100% extraível e reposicionável, abertura/fecho suave da porta, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315597	579		
3HB5159B3	Forno multifunções, 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor âmbar, 7 modos de aquecimento, Auto Chef c/ 10 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, calha telescópica 100% extraível e reposicionável, abertura/fecho suave da porta, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315580	579		
3HA4031X3	Forno multifunções com função vapor (ar quente + vapor), 60 cm, aço inox (painel) & preto (porta/puxador), 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 8 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315351	515		
3HB5131N3	Forno multifunções, 60 cm, vidro preto, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315559	469		
3HB5131B3	Forno multifunções, 60 cm, vidro branco, 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315542	469		
3HB4131X3	Forno multifunções, 60 cm, aço inox (painel) & preto (porta/puxador), 71 litros, A+, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, calha telescópica fixa com 1 nível, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315474	459		
3HB2010X0	Forno multifunções, 60 cm, aço inox (painel/puxador) & preto (porta), 67 litros, A, comandos rotativos, 5 modos de aquecimento, temporizador mecânico com alarme	4242006274870	369		
3HB2010B0	Forno multifunções, 60 cm, branco, 67 litros, A, comandos rotativos, 5 modos de aquecimento, temporizador mecânico com alarme	4242006274856	369		
Fornos e Micro-o	ndas compactos (45 cm)				
3CB4130X3	Forno compacto, 45 cm, aço inox (painel) & preto (porta/puxador), 47 litros, A, comandos rotativos rebatíveis com visor LED âmbar, 7 modos de aquecimento, assistente de limpeza aqualítica, porta com 3 vidros, relógio eletrónico (horas, alarme, programação de início e fim de cozedura)	4242006315306	649		
3CW5179N3	Forno micro-ondas integrável, 45 cm, vidro preto, 44 litros, controlo tátil deslizante com visor LED âmbar, 5 modos de aquecimento (grill), Auto Chef c/ 15 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, iluminação interior LED	4242006316396	899		
3CW5179B3	Forno micro-ondas integrável, 45 cm, vidro branco, 44 litros, controlo tátil deslizante com visor LED âmbar, 5 modos de aquecimento (grill), Auto Chef c/ 15 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, iluminação interior LED	4242006316389	899		
Micro-ondas inte	gráveis e de Instalação livre				
3CG4175G3	Micro-ondas integrável, 38 cm, cinza grafite (parte superior) & preto, 25 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador eletrónico, iluminação interior LED	4242006317508	429		
3CG5175N2	Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 25 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador eletrónico, iluminação interior LED	4242006298128	415		
3CG5175B2	Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro branco, 25 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 31,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador eletrónico, iluminação interior LED	4242006298111	415		
3CG4172X2	Micro-ondas integrável, 38 cm, aço inox (parte superior) & preto, 20 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador eletrónico, iluminação interior LED	4242006297954	349		
3CG5172N2	Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 20 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador eletrónico, iluminação interior LED	4242006297985	329		
3CG5172B2	Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro branco, 20 litros, controlo tátil deslizante com visor âmbar, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador eletrónico, iluminação interior LED	4242006297978	329		







Referência	Principals Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
3CP5002N3	Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro preto, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim	4242006316969	295		
3CP5002B3	Micro-ondas integrável, 38 cm, vidro branco, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 25,5cm diâmetro, 5 níveis de potência, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim	4242006316976	295		
3CG6142X3	Micro-ondas integrável, 38 cm, aço inox (moldura) & preto, 20 litros, comandos rotativos com visor âmbar, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim, iluminação interior LED	4242006299439	279		
3CG5142X3	Micro-ondas integrável, 38 cm (para armário de 50cm de largura), aço inox (moldura) & preto, 20 litros, comandos rotativos com visor âmbar, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim, iluminação interior LED	4242006299422	299		
3CG6142B4	Micro-ondas integrável, 38 cm, branco, 20 litros, comandos rotativos com visor âmbar, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, Auto Chef c/ 8 receitas (programas automáticos), assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim, iluminação interior LED	4242006316839	249		
3CG6112X3	Micro-ondas integrável, 38 cm, aço inox (moldura) & preto, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, assistente de limpeza aqualítica, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim, iluminação interior LED	4242006299446	229		
3WG3112X2	Micro-ondas de instalação livre, 44 x 26 cm, preto, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim, iluminação interior LED	4242006299897	139		
3WG3112B0	Micro-ondas de instalação livre, 44 x 26 cm, branco, 20 litros, comandos rotativos, prato c/ 27cm diâmetro, 5 níveis de potência, Grill, assistente de limpeza aqualítica manual, abertura à esquerda, temporizador mecânico com programação de fim, iluminação interior LED	4242006299880	139		
Acessórios Forno	os				
3HZ638000	ClipRail - 1 calha telescópica independente 100% extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno.	4242006318390	59		
3HZ538000	ClipRail - 1 calha telescópica independente extensível para colocar em qualquer um dos 5 níveis do forno.	4242006276287	49		
3HZ629070	Tabuleiro Air Fry & Grelhador	4242006318604	25		
3HZ530000	Tabuleiros Duo ideais para cozinhar 2 pratos diferentes ou pequenas quantidades de alimentos. Fáceis de colocar no frigorífico e na máq. lavar loiça.	4242006276263	49		
Placas Placas de indução	o com ventilação integrada				
3EBC983ER	Placa Combilnduction c/ ventilação integrada, 80 cm, biselada, 4 zonas (1 zona combinada), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático, Exaustor - no centro da placa, motor ExtraSilêncio, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242006312534	1759		
3EBC976LH	Placa Combilnduction c/ ventilação integrada com Home Connect, 70 cm, biselada, 2 zonas combinadas, controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático, Exaustor - no centro da placa, motor ExtraSilêncio, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242006312527	1819		
3EBC963ER	Placa Combilnduction c/ ventilação integrada, 60 cm, biselada, 4 zonas (1 zona combinada), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático, Exaustor - no centro da placa, motor ExtraSilêncio, 622m3/h, Classe B A - B 69dB. O exaustor apenas funciona com a instalação de acessório opcional. (ver acessórios)	4242006312510	1589		
Placas de indução					
3EB999LH	Placa FlexInduction com Home Connect, 90 cm, biselada, 5 zonas (2 Flex + 1 tripla 32cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), reconhecimento de deslocação de recipiente, controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006295332	1319		
3EB997LH	Placa Indução (11.100 W) com Home Connect, 90 cm, biselada, 5 zonas (1 tripla 32cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70° - 220°, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006295325	1159		
3EB980AH	Placa FlexInduction com Home Connect, 80 cm, vidro cinza antracite, biselada, 4 zonas (2 Flex+zona extensível), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), reconhecimento de deslocação de recipiente, controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308490	1259		
3EB989LH	Placa FlexInduction com Home Connect, 80 cm, biselada, 4 zonas (1 Flex + 1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), reconhecimento de deslocação de recipiente, controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006266776	899		
3EB985LH	Placa Indução (7.400 W) com Home Connect, 80 cm, biselada, 4 zonas (1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308506	799		
3EB977LH	Placa Indução (7.400 W) com Home Connect, 70 cm, biselada, 3 zonas (1 tripla 32cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70° - 220°, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308483	789		
3EB960AH	Placa FlexInduction com Home Connect, 60 cm, vidro cinza antracite, biselada, 4 zonas (2 Flex+zona extensível), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), reconhecimento de deslocação de recipiente, controlo de temperatura 70° - 220°, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308445	1039		







Referência	Principals Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
3EB969LH	Placa FlexInduction com Home Connect, 60 cm, biselada, 3 zonas (1 Flex+1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), reconhecimento de deslocação de recipiente, controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308476	799		
3EB968LH	Placa Combilnduction com Home Connect, 60 cm, biselada, 3 zonas (1 CombiZone+1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006266752	689		
3EB967AH	Placa Indução (7.400 W) com Home Connect, 60 cm, vidro cinza antracite, biselada, 3 zonas (1 tripla 32cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308452	839		
3EB967LH	Placa Indução (7.400 W) com Home Connect, 60 cm, biselada, 3 zonas (1 tripla 32cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308469	759		
3EB965AH	Placa Indução (7.400 W) com Home Connect, 60 cm, vidro cinza antracite, biselada, 3 zonas (1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70º - 220º, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308438	735		
3EB965LH	Placa Indução (7.400 W) com Home Connect, 60 cm, biselada, 3 zonas (1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), função conexão placa-exaustor, botão favoritos (várias funções extra programáveis através da app), controlo de temperatura 70° - 220°, Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006298586	659		
3EB963FR	Placa Combilnduction, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas (1 zona combinada), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006291303	569		
3EB961LR	Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006247300	539		
3EB965LR	Placa Indução (7.400 W), 60 cm, biselada, 3 zonas (1 dupla 28cm), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006254377	579		
3EB965WR	Placa Indução (7.400 W), 60 cm, vidro branco acinzentado, sem aro, 3 zonas (1 dupla 28cm), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006308056	699		
3EB861FR	Placa Indução (4.600 W), 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006299019	469		
3EB865FR	Placa Indução (4.600 W), 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 dupla 28cm), controlo tátil (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006254346	479		
3EB861EN	Placa Indução (4.600 W), 60 cm, sem aro, 4 zonas, controlo tátil (9 níveis de potência), Sprint, início automático	4242006298074	399		
3EB864EN	Placa Indução (4.600 W), 60 cm, sem aro, 3 zonas, controlo tátil (9 níveis de potência), Sprint, início automático	4242006297107	399		
Placas vitrocerân	nicas				
3EB785LQ	Placa Vitrocerâmica, 80 cm, biselada, 5 zonas (1 dupla 28cm), controlo deslizante (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória	4242006249175	639		
3EB721LR	Placa Vitrocerâmica, 60 cm, biselada, 4 zonas (1 dupla 21cm), controlo tátil (17 níveis de potência), programação do tempo, memória	4242006225827	299		
3EB720LR	Placa Vitrocerâmica, 60 cm, biselada frontal, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), programação do tempo, memória	4242006225841	289		
3EB720XR	Placa Vitrocerâmica, 60 cm, aro aço inox, 4 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), programação do tempo, memória	4242006224424	289		
3EB761EN	Placa Vitrocerâmica, 60 cm, sem aro, 4 zonas, controlo tátil (9 níveis de potência)	4242006298425	239		
3EB715LR	Placa Vitrocerámica, 60 cm, biselada frontal, 3 zonas (1 dupla 28cm), controlo tátil (17 níveis de potência), programação do tempo, memória	4242006225780	329		
3EB714LR	Placa Vitrocerâmica, 60 cm, biselada frontal, 3 zonas, controlo tátil (17 níveis de potência), programação do tempo, memória	4242006225803	289		
Placas a gás					
3ETG667HB	Placa Mista, 60 cm, vidro vitrocerâmico, biselada, 3 queimadores gás + 1 elétrico, controlo preciso da chama c/ 9 níveis, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, grelhas ferro fundido individuais, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006259426	549		
3ETG664HB	Placa Gás, 60 cm, vidro temperado, 4 queimadores, controlo preciso da chama c/ 9 níveis, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, grelhas ferro fundido individuais, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006259419	449		
3ETG464MB	Placa Gás, 60 cm, vidro temperado, 4 queimadores, comandos laterais, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006248772	295		
3ETX576HB	Placa Gás, 75 cm, aço inox, 5 queimadores (1 wok), comandos frontais, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006287313	395		
3ETX565HB	Placa Gás, 60 cm, aço inox, 4 queimadores (1 wok), comandos frontais, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006287412	289		
3ETX464MB	Placa Gás, 60 cm, aço inox, 4 queimadores, comandos laterais, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006248239	209		
Dominós					
3EB939LQ	Placa Dominó FlexInduction, 30 cm, biselada, 1 zona Flex, controlo deslizante (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória	4242006250959	549		

Abril 2025







	<u> </u>				
Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
3EB930LQ	Placa Dominó Indução (3.700 W), 30 cm, biselada, 2 zonas, controlo deslizante (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória, início automático	4242006247973	439		
3EB730LQ	Placa Dominó Vitrocerâmica, 30 cm, biselada, 2 zonas, controlo deslizante (17 níveis de potência), Sprint, programação do tempo, memória	4242006248406	329		
3ETG631HB	Placa Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, biselada, 1 queimador (wok), controlo preciso da chama c/ 9 níveis, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, grelhas ferro fundido individuais, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006259372	315		
3ETG632HB	Placa Dominó Gás, 30 cm, vidro vitrocerâmico, biselada, 2 queimadores, controlo preciso da chama c/ 9 níveis, isqueiro integrado, sistema de segurança gás stop, grelhas ferro fundido individuais, preparada para gás butano/biometano (inclui injetores p/ gás natural)	4242006259389	339		
Acessórios Plac	as				
3AB3030L	União para placas e dominós com perfil biselado	4242006175450	59		
3PA0028X	Paelheira de Ø 28 cm	4242006269029	79		
HZ390240	Paelheira de Ø 31 cm	4242003570418	119		
HEZ9SE060	Conjunto de 6 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 5,51 de capacidade com Ø 22 (base) / 24 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 3,51 de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 21 de capacidade com Ø 18 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 21 de capacidade 0 de 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,21 de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - 2 frigideiras com revestimento antiaderente 1 com Ø 22 (base) / 28 cm (topo) e 1 com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282715	385		
HEZ9SE040	Conjunto de 4 recipientes para cozinhar (aptos ao forno e máquina de lavar loiça): - Panela de 3,5l de capacidade com Ø 18 (base) / 20 cm (topo) e com tampa de vidro - Panela de 2l de capacidade com Ø 14 (base) / 16 cm (topo) e com tampa de vidro - Caçarola de 1,2l de capacidade Ø 14 (base) / 16 cm (topo) - Frigideira com revestimento antiaderente com Ø 18 (base) / 24 cm (topo)	4242005282708	239		
HEZ9FE280	Frigideira em ferro antiaderente de Ø 18 cm	4242005282685	89		
HEZ9CF240	Frigideira antiaderente de Ø 24 cm	4242005502523	55		
HEZ9CF280	Frigideira antiaderente de Ø 28 cm	4242005502530	65		
HEZ9ES100	Cafeteira em aço inox: - 200ml de capacidade com Ø 9 cm (base) - Pega ergonómica com isolamento térmico	4242005282692	59		
3AB9TY010	Teppan Yaki para zona flexível: - Dimensões exteriores incluindo pegas: 46 x 23 cm (superfície para cozinhar: 34 x 20 cm)	4242006306786	99		
3AB39522	Grelhador para zona flexível	4242006255718	199		
HEZ9FF040	Conjunto de 4 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base) - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242005363476	429		
3AB9FF030	Conjunto de 3 tabuleiros para zonas flexíveis: - 1 tabuleiro tamanho médio: 30 x 22 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 19 cm (base); - 2 tabuleiros tamanho pequeno, como tampa: 30 x 11 cm (topo incluindo pegas) / 20 x 7,5 cm (base)	4242006306762	269		
3AB9FF010	Tabuleiro para zona flexível, tamanho grande: 45 x 26 cm (topo incluindo pegas) / 35 x 22 cm (base)	4242006306748	159		
Acessórios Plac	as - Instalação placas de indução com ventilação integrada				
HEZ9VEDU0	Filtros acústicos silenciadores para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (condutas não incluídas)	4242005225347	59		
HEZ9VDKE1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de saída de ar (4 filtros acústicos, 1 curva S, 1 tubo de 500mm e 1 elemento de união)	4242005329441	145		
HEZ9VDKR0	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 2 curvas L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329410	189		
HEZ9VDKR1	Acessório para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar (difusor, 1 curva S, 1 curva L, 1 tubo de 500mm e 3 elementos de união)	4242005329427	189		
HEZ9VRPD1	Elemento difusor para instalação da placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005319862	29		
HEZ9VRCR1	Filtros de carvão ativo de substituição para placa de indução com ventilação integrada em modo de recirculação de ar	4242005363582	69		
HEZ9VDSS1	Elemento para ligação tubos planos (223 x 90 mm)	4242005254224	25		
HEZ9VDSS2	Tubo plano flexível (223 x 90 x 140-230mm)	4242005286874	69		
HEZ9VDSM1	Tubo plano (222 x 89 x 500mm)	4242005253814	29		
HEZ9VDSM2	Tubo plano (222 x 89 x 1000mm)	4242005253821	39		
HEZ9VDSB1	Curva de 90º horizontal para tubos planos (222 x 89 mm)	4242005253838	29		







Produtos Novos					
Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
HEZ9VDSB2	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - L (bancada 70cm)	4242005253845	29		
HEZ9VDSB3	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - M (bancada 65cm)	4242005253852	29		
HEZ9VDSB4	Curva de 90° vertical para tubos planos (222 x 89 mm) - S (bancada 60cm)	4242005286881	29		
HEZ9VDSI0	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm)	4242005254231	29		
HEZ9VDSI1	Adaptador tubo redondo-plano (222 x 89 mm / Ø150mm) com curva de 90°	4242005254248	29		
Ventilação Soluções de teto					
3BE296ABC	Exaustor de teto com Home Connect, vidro branco, 90x50x20 cm (cxlxp), controlo eletrónico através de comando, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (434 m3/h, 734 m3/h), B, 61 dB, função conexão placa-exaustor, sensor automático de qualidade do ar, ilum. LED (dimmer, softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006289485	1649		
3BE296HW	Exaustor de teto com Home Connect, branco, 90x50x20 cm (cxlxp), controlo eletrónico através de comando, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (434 m3/h, 734 m3/h), B, 61 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (dimmer, softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006289478	1449		
3BE297RW	Exaustor de teto, branco, 90x50 cm, controlo eletrónico através de comando, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (459 m3/h, 798 m3/h), A, 56 dB, ilum. LED (dimmer, softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006282769	1249		
3BI998GX	Chaminé de Ilha, design box - aço inox, 90 cm, controlo tátil iluminado com visor, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (445 m3/h, 867 m3/h), A+, 54 dB, ilum. LED (dimmer, softlight), interior blindado	4242006283131	939		
3BI997GX	Chaminé de Ilha, design box - aço inox, 90 cm, controlo tátil iluminado, 3+1 nível intensivo (438 m3/h, 754 m3/h), B, 57 dB, ilum. LED, interior blindado	4242006283124	789		
Soluções de pare	de				
3BC599AN	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro preto, 90 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), A+, 51 dB, função conexão placa-exaustor, sensor automático de qualidade do ar, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006301729	1019		
3BC599AB	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro branco, 90 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (441 m3/h, 1007 m3/h), A+, 51 dB, função conexão placa-exaustor, sensor automático de qualidade do ar, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006306519	1019		
3BC587LN	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro preto, 80 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), A+, 51 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006301712	909		
3BC587LB	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro branco, 80 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (432 m3/h, 915 m3/h), A+, 51 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral, interior blindado	4242006306502	929		
3BC587GNH	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro preto, 80 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral	4242006309657	769		
3BC587GBH	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro branco, 80 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 788 m3/h), A+, 56 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral	4242006309633	789		
3BC567GNH	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro preto, 60 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral	4242006309626	749		
3BC567GBH	Chaminé Parede Inclinada com Home Connect, vidro branco, 60 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (431 m3/h, 768 m3/h), A+, 56 dB, função conexão placa-exaustor, ilum. LED (cor ajustável através da app Home Connect / dimmer, softlight), asp. perimetral	4242006309602	769		
3BC998HNC	Chaminé Parede, design box - aço inox e frontal em vidro preto, 90 cm, controlo tátil iluminado com visor, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (430 m3/h, 844 m3/h), A+, 55 dB, ilum. LED (dimmer, softlight), interior blindado	4242006283100	649		
3BC998HX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 90 cm, controlo tátil iluminado com visor, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (430 m3/h, 844 m3/h), A+, 55 dB, ilum. LED (dimmer, softlight), interior blindado	4242006283117	639		
3BC997GX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 90 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (440 m3/h, 722 m3/h), A+, 55 dB, ilum. LED, interior blindado	4242006282974	549		
3BC097EX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 90 cm, controlo eletrónico, 3+1 nível intensivo (450 m3/h, 756 m3/h), B, 65 dB, ilum. LED	4242006277574	439		
3BC096MN	Chaminé Parede, design box - lacado preto, 90 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (619 m3/h), B, 70 dB, ilum. LED	4242006308018	379		
3BC096MX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 90 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (619 m3/h), B, 70 dB, ilum. LED	4242006277567	379		
3BC095MN	Chaminé Parede, design box - lacado preto, 90 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (527 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242006310431	329		
3BC095MX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 90 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (527 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242006288549	329		
3BC978HX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 70 cm, controlo tátil iluminado com visor, motor ExtraSilêncio, 3+2 níveis intensivos (409 m3/h, 733 m3/h), A, 60 dB, ilum. LED (dimmer, softlight), interior blindado	4242006282967	599		
3BC977GX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 70 cm, controlo tátil iluminado, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (414 m3/h, 671 m3/h), A, 60 dB, ilum. LED, interior blindado	4242006282950	519		







3BC077EX 3BC076MX 3BC067EX 3BC066MN	Chaminé Parede, design box - aço inox, 75 cm, controlo eletrónico, 3+1 nível intensivo (450 m3/h, 756 m3/h), B, 65 dB, ilum. LED Chaminé Parede, design box - aço inox, 75 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (619 m3/h), B, 70 dB, ilum. LED	4242006277543	419	
3BC067EX				
		4242006277536	349	
BC066MN	Chaminé Parede, design box - aço inox, 60 cm, controlo eletrónico, 3+1 nível intensivo (457 m3/h, 762 m3/h), B, 64 dB, ilum. LED	4242006277529	399	
	Chaminé Parede, design box - lacado preto, 60 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (621 m3/h), B, 69 dB, ilum. LED	4242006308001	329	
BC066MX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 60 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (621 m3/h), B, 69 dB, ilum. LED	4242006277512	329	
3BC065MN	Chaminé Parede, design box - lacado preto, 60 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (525 m3/h), C, 69 dB, ilum. LED	4242006310424	239	
BBC065MX	Chaminé Parede, design box - aço inox, 60 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (525 m3/h), C, 69 dB, ilum. LED	4242006288532	239	
3BC696MX	Chaminé Parede, design pirâmide - aço inox, 90 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (626 m3/h), A, 69 dB, ilum. LED	4242006272425	319	
BBC676MX	Chaminé Parede, design pirâmide - aço inox, 75 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (626 m3/h), A, 69 dB, ilum. LED	4242006272289	289	
3BC666MX	Chaminé Parede, design pirâmide - aço inox, 60 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (598 m3/h), A, 69 dB, ilum. LED	4242006272265	279	
3BC696MN	Chaminé Parede, design pirâmide - preto, 90 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (626 m3/h), A, 69 dB, ilum. LED	4242006272418	299	
3BC696MB	Chaminé Parede, design pirâmide - branco, 90 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (626 m3/h), A, 69 dB, ilum. LED	4242006272401	299	
3BC666MB	Chaminé Parede, design pirâmide - branco, 60 cm, comandos frontais (botões), 3 níveis (598 m3/h), A, 69 dB, ilum. LED	4242006272241	279	
Soluções integráv	eis			
3BD997GN	Chaminé com design integrado, preto com painel em vidro ajustável, 90 cm, controlo tátil iluminado no painel frontal, 3+1 nível intensivo (460 m3/h, 749 m3/h), B, 63 dB, ilum. LED (softlight)	4242006299569	659	
BD967GN	Chaminé com design integrado, preto com painel em vidro ajustável, 60 cm, controlo tátil iluminado no painel frontal, 3+1 nível intensivo (460 m3/h, 749 m3/h), B, 63 dB, ilum. LED (softlight)	4242006299552	579	
BD896MN	Chaminé com design integrado, preto com painel em vidro ajustável, 90 cm, controlo rotativo, 3 níveis (620 m3/h), A, 70 dB, ilum. LED	4242006308414	539	
BD896MX	Chaminé com design integrado, aço inox com painel em vidro ajustável, 90 cm, controlo rotativo, 3 níveis (620 m3/h), A, 70 dB, ilum. LED	4242006293529	539	
BBD866MN	Chaminé com design integrado, preto com painel em vidro ajustável, 60 cm, controlo rotativo, 3 níveis (620 m3/h), A, 70 dB, ilum. LED	4242006308421	459	
BBD866MX	Chaminé com design integrado, aço inox com painel em vidro ajustável, 60 cm, controlo rotativo, 3 níveis (620 m3/h), A, 70 dB, ilum. LED	4242006287665	449	
BBF277EX	Exaustor integrável, aço inox, 70 cm, controlo eletrónico, 3+1 nível intensivo (645 m3/h, 730 m3/h), C, 65 dB, ilum. LED	4242006284220	469	
BBF276NX	Exaustor integrável, aço inox, 75 cm, controlo eletrónico, 3+1 nível intensivo (379 m3/h, 638 m3/h), C, 56 dB, ilum. LED	4242006284503	319	
BBF267EX	Exaustor integrável, cinza metalizado, 52 cm, comandos frontais, 3+1 nível intensivo (630 m3/h, 695 m3/h), C, 65 dB, ilum. LED	4242006284213	405	
3BF266NX	Exaustor integrável, cinza metalizado, 53 cm, comandos frontais, 3+1 nível intensivo (362 m3/h, 618 m3/h), C, 56 dB, ilum. LED	4242006284510	279	
BT294MX	Exaustor telescópico, aço inox, 90 cm, controlo mecânico, 3 níveis (383 m3/h), C, 67 dB, ilum. LED	4242006294328	325	
BBT267MX	Exaustor telescópico, aço inox, 60 cm, teclas, motor ExtraSilêncio, 3+1 nível intensivo (399 m3/h, 728 m3/h), A, 53 dB, ilum. LED	4242006294311	449	
3BT264MX	Exaustor telescópico, aço inox, 60 cm, controlo mecânico, 3 níveis (389 m3/h), B, 67 dB, ilum. LED	4242006294304	249	
BBT263MX	Exaustor telescópico, aço inox, 60 cm, controlo mecânico, 3 níveis (368 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242006269005	169	
3BT263MB	Exaustor telescópico, branco, 60 cm, controlo mecânico, 3 níveis (368 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242006268985	169	
3BT263MN	Exaustor telescópico, preto, 60 cm, controlo mecânico, 3 níveis (368 m3/h), D, 68 dB, ilum. LED	4242006268992	169	
3BT262MX	Exaustor telescópico, aço inox, 60 cm, controlo mecânico, 3 níveis (304 m3/h), D, 62 dB, ilum. LED	4242006268978	129	
3BT262MB	Exaustor telescópico, branco, 60 cm, controlo mecânico, 3 níveis (304 m3/h), D, 62 dB, ilum. LED	4242006268961	129	
3BH263MX	Exaustor horizontal, aço inox, 60 cm, comandos frontais, 3 níveis (350 m3/h), D, 72 dB, ilum. LED	4242006267391	209	
Acessórios Ventil	ação - Exaustores de teto			
LZ21JXC21	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BE296ABC, 3BE296HW	4242003868232	459	
DIZ1JC2C6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BE297RW	4242005179718	459	







- Found of Novos	<u> </u>				
Referência	Principals Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
DIZ0JC2D0	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 3BE297RW	4242005109371	699		
	ilação - Chaminés de ilha				
DIZ2CB1I4	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard par 3BI998GX, 3BI997GX	4242005284085	79		
DIZ2CX5C6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BI998GX, 3BI997GX	4242005179893	299		
DIZ2FX5D1	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 3BI998GX, 3BI997GX	4242005223671	469		
cessórios Vent	ilação - Chaminés de parede design inclinado				
WZ1BK1V6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN, 3BC587LB (instalação sem conduta)	4242005391806	89		
WZ1BK1I6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN, 3BC587LB (com conduta)	4242005391783	109		
WZ1BK1R1	Módulo de recirculação com filtro regenerável para 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN, 3BC587LB (instalação sem conduta)	4242005393619	679		
WZ1BK1S1	Módulo de recirculação com filtro regenerável para 3BC599AN, 3BC599AB, 3BC587LN, 3BC587LB (com conduta)	4242005393626	699		
WZ1KK1V6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BC587GNH, 3BC587GBH, 3BC567GNH, 3BC567GBH (instalação sem conduta)	4242005403370	79		
WZ1KK1I6	Módulo de recirculação com filtro Clean Air Plus 3BC587GNH, 3BC587GBH, 3BC567GNH, 3BC567GBH (instalação com conduta)	4242005403165	119		
WZ0BX6K1	Extensão de conduta de 1000mm para 3BC599AN, 3BC587LN, 3BC587GNH, 3BC567GNH (em preto)	4242005391844	119		
WZ0BX6L1	Extensão de conduta de 1500mm para 3BC599AN, 3BC587LN, 3BC587GNH, 3BC567GNH (em preto)	4242005391851	159		
WZ0BX3K1	Extensão de conduta de 1000mm para 3BC599AB, 3BC587LB, 3BC587GBH, 3BC567GBH (em cinza)	4242005391868	119		
WZ0BX3L1	Extensão de conduta de 1500mm para 3BC599AB, 3BC587LB, 3BC587GBH, 3BC567GBH (em cinza)	4242005391875	159		
cessórios Vent	ilação - Chaminés de parede design box & pirâmide				
WZ2CB1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para 3BC998HNC, 3BC998HX, 3BC997GX	4242005284146	79		
WZ1CB1I4	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BC978HX, 3BC977GX	4242005284092	79		
WZ1DX1I4	Módulo de recirculação com Clean Air standard para 3BC097EX, 3BC096MX, 3BC096MN,3BC077EX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC066MN	4242005284115	79		
HZ5275	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BC696MX, 3BC696MN, 3BC696MB, 3BC676MX, 3BC666MX, 3BC666MB	4242002713984	69		
WZ1CX1I6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BC998HNC, 3BC998HX, 3BC997GX, 3BC978HX, 3BC977GX - MÓDULO PARA INSTALAR INTEGRADO NA CONDUTA	4242005179756	139		
WZ1DX1I6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BC097EX, 3BC096MX, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC066MX, 3BC066MX	4242005179763	119		
WZ0XX0J5	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 3BC998HNC, 3BC998HX, 3BC997GX, 3BC978HX, 3BC977GX - MÓDULO PARA INSTALAR INTEGRADO NA CONDUTA	4242005106622	299		
WZ0XX0J0	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 3BC097EX, 3BC096MX, 3BC096MN,3BC077EX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC066MX, 3BC066MN	4242005099375	299		
cessórios Vent	ilação - Exaustores de integrar				
WZ6IB1I4	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BD997GN, 3BD967GN	4242005301317	69		
WZ0IB0U0	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BD896MX, 3BD896MN, 3BD866MX, 3BD866MX	4242005172535	69		
HZ5605	Módulo de recirculação com filtro standard para 3BF277NX, 3BF267NX	4242002821818	119		
0HZ7305	Módulo de recirculação com filtro standard para 3BF276NX, 3BF266NX	4242002259871	49		
WZ1IT1I4	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BT294MX, 3BT264MX	4242005284139	69		
WZ2IT1I4	Módulo para instalar em recirculação com filtro de carvão ativo standard para 3BT267MX	4242005284160	69		
0HZ2600	Filtro de carvão ativo válido para exaustores para 3BT263MX, 3BT263MB, 3BT263MN, 3BT262MB, 3BT262MX	4242002794761	29		
WZ1IX1C6	Módulo para instalar em recirculação com filtro Clean Air Plus para 3BD997GN, 3BD967GN, 3BD896MX, 3BD896MN, 3BD896MN	4242005179879	299		
WZ1IT1D1	Módulo para instalar em recirculação com filtro regenerável para 3BD997GN, 3BD967GN, 3BD896MX, 3BD896MN, 3	4242005223695	499		
WZ0IB5G0	SBD866MX, 3BD866MN, 3BF277EX, 3BF267EX, 3B1267MX Extensão de conduta de 120 mm para 3BD896MX, 3BD866MX (em inox)	4242005172559	49		
-					

Tabela de Preços Balay

Abril 2025





Referência	Principais Características	Código EAN	P. Tabela S/ IVA	Modelo Antecessor	OBS
DWZ1IB6N1	Extensão de conduta de 187-360 mm para 3BD997GN, 3BD967GN (em preto)	4242005301294	119		
DWZ0IB5N0	Extensão de conduta de 187-360 mm para 3BD896MX, 3BD866MX (em inox)	4242005172542	59		
DWZ1IB6K1	Extensão de conduta de 450-854 mm para 3BD997GN, 3BD967GN (em preto)	4242005301300	169		
DSZ4660	Acessório para instalar telescópico de 60cm oculto no móvel para 3BT267MX	4242002882390	169		

[&]quot;Taxa de IVA em vigor (23%).
A entrada em vigor da edição desta Tabela anula todas as edições anteriores.
A Marca reserva-se o direito de proceder à introdução de novos modelos ou de modificações no documento sem aviso prévio.